

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-KANT</b>	Numéro du canton	2 (N)	01 - 26	Cantons ZH - JU, Liste 1	n'existe pas	
<b>P-ZGDE</b>	Numéro de la commune	4 (N)	0001 - 6806	Communes de la Suisse	n'existe pas	voir Liste officielle des communes de la Suisse 1990
<b>P-ZKRS</b>	Numéro du secteur de recensement	8 (N)	> 00000000		n'existe pas	Attribués par les communes En partie numérotation systématique pour la constitution des codes quartiers.
<b>P-HHNR</b>	Numéro du ménage	3 (N)	> 000	à l'intérieur d'un secteur de recensement	n'existe pas	Numéro d'après la Liste de contrôle. Toutes les personnes d'un même ménage possèdent le même numéro. La numérotation du secteur de recensement est attribuée par le recenseur ou par la commune
<b>P-GBNR</b>	Numéro d'ordre du bâtiment	3 (N)	> 000	à l'intérieur d'un secteur de recensement	n'existe pas	
<b>P-WGNR</b>	Numéro d'ordre du logement	4 (N)	> 0000	à l'intérieur du bâtiment	n'existe pas	
<b>P-LAUF</b>	Numéro du BI	9 (N)	> 099999999	1nnnnnnnn = BI en langue allemande 2nnnnnnnn = BI en langue française 3nnnnnnnn = BI en langue italienne 4nnnnnnnn = BI en langue romanche 9nnnnnnnn = Numéro de BI créé dans le cadre de la comparaison de domicile	n'existe pas	Un numéro unique à 9 positions du Bulletin Individuel Comparaison de domicile: cf. recueil méthodologique
<b>P-ORT1</b>	Code quartier 1	2 (N)	> 00 0	Liste 2	Communes sans répartition par quartier	Quartiers définis dans certaines villes. Attribution d'un secteur entier
<b>P-ORT2</b>	Code quartier 2	2 (N)	> 00 0	Liste 2	idem	idem
<b>P-ORT3</b>	Code quartier 3	2 (N)	> 00 0	Liste 2	idem	idem

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-XACH</b>	Coordonnées géographiques du bâtiment	6 (N)	> 000000	Coordonnées métriques ou hectométriques sur l'axe Est-Ouest	n'existe pas	Le ménage sans référence d'un secteur de recensement existant a été attribué à l'hectare de ce secteur comprenant le plus grand nombre d'habitants Le ménage sans référence d'un secteur sans référence géographique a été attribué à l'hectare de la commune comprenant le plus grand nombre d'habitants Voir recueil méthodologique
<b>P-YACH</b>	Coordonnées géographiques du bâtiment	6 (N)	> 000000	Coordonnées métriques ou hectométriques sur l'axe Nord-Sud	n'existe pas	idem
<del><b>P-SPEZ</b></del>	<del>Code spécial / code adresse</del>	12 (A)	> 0 0	Seulement pour les cantons de LU, BS, BL, GE et pour la ville de Lausanne	les autres régions	Code spécial / code adresse conformément aux besoins régionaux → ne figure pas dans le fichier original de 1990
<b>P-SIED</b>	Numéro du quartier	3 (N)	> 0 0	Cantons ZH et TG	les autres cantons	
<b>P-WKAT</b>	Catégorie de domicile	1 (N)	1 2 3	domicilié économiquement et légalement (a) seulement domicilié légalement (b) seulement domicilié économiquement (c)	n'existe pas	
<b>P-GEM2</b>	Second domicile	4 (N)	0001-6806  8999  8999 9999	Liste officielle des communes de la Suisse, au 4 déc. 1990  Si WKAT = 2 Etranger  Si WKAT = 3 Etranger Domicile légal inconnu	n'existe pas	Si WKAT = 1 (économique = civil), alors GEM2 = ZGDE. Si WKAT = 2, alors second domicile = domicile économique Si WKAT = 3, alors second domicile = domicile légal NB: Catégorie de domicile = 2, 3 avec deux domiciles dans la même commune est possible. Cependant, dans le programme standard de tableaux du RP90, ces cas sont inscrits en tant que: personne avec un seul domicile

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<del>P-LAUF</del>	<del>Numéro du BI de l'enregistrement partenaire</del>	9 (N)	10000000- 99999998  99999999  0	Numéro de l'enregistrement-partenaire au 2e domicile, si le second domicile est en Suisse (pour les catégories de domicile = 2,3) Si le second domicile est à l'étranger ou est inconnu (pour les catégories de domicile = 2,3)	WKAT = 1	Les personnes avec deux domiciles devaient remplir un questionnaire aux deux endroits  → ne figure pas dans le fichier original 1990
P-GETG	Jour de naissance	2 (N)	01 - 31 01 - 30 01 - 28/29	Si le mois de naissance = 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 Si le mois de naissance = 4, 6, 9, 11 Si le mois de naissance = 2 et si l'année est bissextile	n'existe pas	pour les données manquantes a été codé 01
P-GEMT	Mois de naissance	2 (N)	01 - 12	Janvier - Décembre	n'existe pas	pour les données manquantes a été codé 01
P-GEJA	Année de naissance	4 (N)	1880 - 1990	Années	n'existe pas	
P-ALTJ	Âge	3 (N)	000 - 109	Années	plus jeune que 1 an	1990 moins l'année de naissance
P-AKL5	Groupes d'âges quinquennaux	2 (N)	0 01 05 10, ...95	0 1 - 4 5 - 9 10 - 14 ...95 - 109	plus jeune que 1 an	
P-AGRP	Structure d'âge (-groupes)	2 (N)	00 07 16 20 25 45 65 80	0 - 6 7 - 15 16 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 - 79 80 +	0 - 6 ans	

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-VALTJ</b>	Âge en années révolues	3 (N)	000 - 109	Années	plus jeune que 1 an	La date de naissance exacte en relation avec le jour du Recensement de la population est déterminante: pour chaque âge: 4 déc. d'une année jusqu'au 3 déc. de l'année suivante
<b>P-GORT</b>	Domicile au moment de la naissance	4 (N)	0001 - 6806 8201 - 8703 8999	Liste officielle des communes de la Suisse, au 4 déc. 1990 Codes des Etats et des territoires 1990, Liste 4 Etranger inconnu	sans indication	
<b>P-GORTHD</b>	Domicile au moment de la naissance /HOTDECK	4 (N)	0001 - 6806 8201 - 8703 8999 0	analogue au P-GORT	P-GORT avec indication	Complété automatiquement dans le cas où aucune donnée ne figurait sous GORT. Pas prévu pour les évaluations habituelles (y compris le Programme standard de tableaux) mais uniquement pour des analyses de migration spéciales dans le cadre d'ESPOP
<b>P-GESL</b>	Sexe	1 (N)	1 2	masculin féminin	n'existe pas	
<b>P-ZIVL</b>	Etat civil	1 (N)	1 2 3 4	célibataire marié ("séparé" inclus) veuf divorcé	n'existe pas	
<b>P-HMAT</b>	Origine	1 (N)	1 2	Suisse étranger	n'existe pas	
<b>P-NATI</b>	Pays d'origine	4 (N)	8201 - 8616 8999 0	voir codes des Etats 1990, Liste 4 pays d'origine inconnu	Suisse	
<b>P-NATUNO</b>	Groupes de pays d'après l'UNO	2 (N)	00 - 81 91	Liste 5 Pays inconnu	Suisse	

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-AUSW</b>	Type d'autorisation de séjour	1 (N)	1 2 3 4 5 6 7 0	Permis d'établissement (C) Permis de séjour annuel (B) Permis de saisonnier (A) Requérant d'asile Autorisation du DFAE Autorisation de séjour de courte durée / autre statut Sans indication	Suisse/sse	
<b>P-WO5M</b>	Domicile il y a 5 ans (en 1985): dans la même commune	1 (N)	1 2 0	à la même adresse dans la même commune à une autre adresse	- autre commune ou étranger - âgé de moins de 5 ans - sans indication	
<b>P-WOR5</b>	Domicile il y a 5 ans (en 1985): commune, pays	4 (N)	0001 - 6806 8201 - 8703 8999 0	Liste officielle des communes de la Suisse, au 4 déc. 1990 Codes des Etats et des territoires 1990, Liste 4 Etranger inconnu	- âgé de moins de 5 ans - sans indication	
<b>P-WOR5HD</b>	Domicile il y a 5 ans (en 1985): commune, pays/ HOTDECK	4 (N)	> 0 0	analogue à P-WOR5	- P-WOR5 avec indication - âgé de moins de 5 ans	Complété automatiquement dans le cas où aucune donnée ne figurait sous GORT. Pas prévu pour les évaluations habituelles (y compris le Programme standard de tableaux) mais uniquement pour des analyses de migration spéciales dans le cadre d' ESPOP

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-STHH</b>	Situation dans le ménage	2 (N)	01 02 03  11 12 21 22 23 24 31	<p><i>Dans les ménages collectifs:</i> personnel de l'établissement, domicilié dans le ménage collectif pensionnaire de l'établissement autre personne dans le ménage collectif, dans le ménage sans référence</p> <p><i>Dans les ménages privés</i> époux, épouse, personne vivant en union libre autre chef de ménage fils, fille, beau-fils, belle-fille père, mère, beau-père, belle-mère frère, soeur autre parent du/des chef(s) de ménage autre personne vivant dans le ménage</p>	n'existe pas	Toutes les catégories de domicile (WKAT = 1, 2, 3)
<b>P-STHHW</b>	Situation dans le ménage selon le domicile économique (WKAT = 1,3)	2 (N)	00 - 31	analogue à P-STHH	personnes avec WKAT = 2	Les personnes avec WKAT =2 ne sont pas comprises dans le contexte du ménage au domicile économique
<b>P-EPNR</b>	Numéro du couple (marié)	2 (N)	01 11, 12, 13 21, 22 31, 32, 33 41, 42, ...49  51, 52,...59  61, 62,...89 99  0	<p>Lorsque le couple marié est chef de ménage Fils/fille marié(e) avec partenaire (Beaux-)parents Frère/soeur marié(e) avec partenaire Autre couple marié parent avec le chef de ménage Couple marié sans parenté avec le chef de ménage Couple marié dans un ménage collectif Lorsque le couple non marié est chef de ménage</p>	les personnes ne formant pas un couple	<p>Toutes les catégories de domicile (WKAT = 1, 2, 3). Couple non marié seulement s'il est chef de ménage. Le P-EPNR nous renseigne à propos de la situation dans le ménage.</p>

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-EPNRW</b>	Numéro du couple (marié) selon le domicile économique (WKAT = 1,3)	2 (N)	00 - 99	analogue à P-EPNR	- les personnes ne formant pas un couple - toutes les personnes avec WKAT = 2	Les personnes avec WKAT = 2 ne sont pas comprises dans le contexte du ménage au domicile économique. Couple non marié seulement s'il est chef de ménage. Le P-EPNRW nous renseigne à propos de la situation dans le ménage.
<b>P-RPHH</b>	Personne de référence	1 (N)	1 0	Personne de référence dans le ménage privé	autres personnes	Toutes les catégories de domicile (WKAT = 1, 2, 3)
<b>P-RPHHW</b>	Personne de référence selon le domicile économique (WKAT = 1,3)	1 (N)	1 0	Personne de référence dans le ménage privé	personnes avec WKAT = 2	Les personnes avec WKAT = 2 ne sont pas comprises dans le contexte du ménage au domicile économique
<b>P-HHTP</b>	Type de ménage	4 (N)	1000 - 3200 9110 - 9800	Type du ménage privé, Liste 6 Genre de ménage collectif	n'existe pas	Comprenant toutes les personnes (WKAT = 1, 2, 3)
<b>P-HHTPW</b>	Type de ménage selon le domicile économique (WKAT = 1,3)	4 (N)	1000 - 3200 9110 - 9800 0	Type du ménage privé, Liste 6 Genre de ménage collectif	seulement WKAT=2 dans le ménage	Les personnes avec WKAT = 2 ne sont pas comprises
<b>P-APER</b>	Nombre de personnes dans le ménage	3 (N)	001 - 999	Nombre d'enregistrements-personnes	n'existe pas	Toutes les personnes appartenant au ménage (WKAT = 1,2,3) Dans les ménages privés, max. 25 personnes
<b>P-APERW</b>	Nombre de personnes dans le ménage selon le domicile économique (WKAT = 1,3)	3 (N)	000 - 999	Nombre d'enregistrements-personnes	seulement WKAT = 2 dans le ménage	Nombre d'enregistrement-personnes avec WKAT = 1,3 Dans les ménages privés, max. 25 personnes
<b>P-WKATA</b>	Nombre de personnes dans le ménage avec WKAT = 1	3 (N)	000 - 999	Nombre d'enregistrements-personnes au total	personnes avec WKAT = 2,3 dans le ménage	Nombre d'enregistrement-personnes avec WKAT = 1 Dans les ménages privés, max. 25 personnes
<b>P-KONF</b>	Religion	3 (N)	000 - 500	Liste 7	aucune indication	
<b>P-SPRA</b>	Code langue principale	3 (N)	100 - 330	Liste 8	n'existe pas	

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-HSPR</b>	Langue parlée à la maison	3 (N)	000 - 353	Liste 9	aucune indication concernant la langue parlée à la maison	provenant des données existantes
<b>P-SHSD</b>	Langue parlée à la maison: suisse allemand	1 (N)	1 0		sans indication	
<b>P-SHHD</b>	Langue parlée à la maison: allemand	1 (N)	2 0		sans indication	
<b>P-SHPR</b>	Langue parlée à la maison: patois romand	1 (N)	3 0		sans indication	
<b>P-SHFR</b>	Langue parlée à la maison: français	1 (N)	4 0		sans indication	
<b>P-SHTB</b>	Langue parlée à la maison: dialecte tessinois ou italo-grison	1 (N)	5 0		sans indication	
<b>P-SHIT</b>	Langue parlée à la maison: italien	1 (N)	6 0		sans indication	
<b>P-SHRR</b>	Langue parlée à la maison: romanche	1 (N)	7 0		sans indication	
<b>P-SHEN</b>	Langue parlée à la maison: anglais	1 (N)	8 0		sans indication	
<b>P-SHAN</b>	Langue parlée à la maison: autres	1 (N)	9 0		sans indication	
<b>P-BSPR</b>	Langue parlée au travail, à l'école:	3 (N)	000 - 353	Liste 9	aucune indication concernant la langue parlée au travail, à l'école	provenant des données existantes
<b>P-SBSD</b>	Langue parlée au travail, à l'école: suisse allemand	1 (N)	1 0		sans indication	

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique



Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-SBHD</b>	Langue parlée au travail, à l'école: alemand	1 (N)	2 0		sans indication	
<b>P-SBPR</b>	Langue parlée au travail, à l'école: patois romand	1 (N)	3 0		sans indication	
<b>P-SBFR</b>	Langue parlée au travail, à l'école: français	1 (N)	4 0		sans indication	
<b>P-SBTB</b>	Langue parlée au travail, à l'école: dialecte tessinois ou italo-grison	1 (N)	5 0		sans indication	
<b>P-SBIT</b>	Langue parlée au travail, à l'école: italien	1 (N)	6 0		sans indication	
<b>P-SBRR</b>	Langue parlée au travail, à l'école: romanche	1 (N)	7 0		sans indication	
<b>P-SBEN</b>	Langue parlée au travail, à l'école: anglais	1 (N)	8 0		sans indication	
<b>P-SBAN</b>	Langue parlée au travail, à l'école: autres	1 (N)	9 0		sans indication	
<b>P-ESCH</b>	Code professionnel (Situation professionnelle)	4 (N)	1110 - 2322	Liste 10	n'existe pas	Ordonnée d'après les caractéristiques les plus importantes selon leur degré de priorité
<b>P-WSTD</b>	Durée de travail hebdomadaire	2 (N)	1 - 98 0	nombre d'heures par semaine (en tout)	aucune indication, non actif occupé	Seulement pour les personnes actives occupées
<b>P-HARB</b>	Travaux ménagers dans son propre ménage	1 (N)	1 0		sans indication	

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-IAUS</b>	En formation	1 (N)	1 0		sans indication	
<b>P-RENT</b>	Rentier/ère, retraité/e	1 (N)	1 0		sans indication	
<b>P-BESIT</b>	Occupation (Code combinaison)	3 (N)	010 - 530	Liste 11	n'existe pas	Combinaison de toutes les caractéristiques prises en compte.
<b>P-GEGW</b>	Niveau de formation en cours	1 (N)	2 3 4 5 6 7 8 0	scolarité obligatoire formation professionnelle école préparant à la maturité formation professionnelle supérieure école professionnelle supérieure université, haute école autre formation ou formation inconnue	- âge préscolaire - pas (plus) en formation	
<b>P-HABG</b>	Niveau le plus élevé de formation achevée	1 (N)	1 2 3 4 5 6 7 8 0	aucune formation scolaire ou professionnelle scolarité obligatoire formation professionnelle école préparant à la maturité formation professionnelle supérieure école professionnelle supérieure université, haute école autre formation	sans indication	Dans le cas de réponses multiples, le niveau le plus élevé de formation achevée est prioritaire, comme suit: 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 8 / 2
<b>P-UHAB</b>	Formation achevée: université, haute école	1 (N)	7 0		sans indication	
<b>P-HFAB</b>	Formation achevée: école professionnelle supérieure	1 (N)	6 0		sans indication	
<b>P-HBAB</b>	Formation achevée: formation professionnelle supérieure	1 (N)	5 0		sans indication	

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
P-MPAB	Formation achevée: école préparant à la maturité	1 (N)	4 0		sans indication	
P-BLAB	Formation achevée: formation professionnelle	1 (N)	3 0		sans indication	
P-AAAB	Formation achevée: autre formation	1 (N)	8 0		sans indication	
P-OSAB	Formation achevée: scolarité obligatoire	1 (N)	2 0		sans indication	N'existe plus dans le fichier original. Utiliser la variable P_HABG !
P-KAUS	Formation achevée: aucune formation scolaire ou professionnelle	1 (N)	1 0		sans indication	N'existe plus dans le fichier original. Utiliser la variable P_HABG !
P-BCO1	Diplôme le plus élevé	13 (N)	11101NNN NNNNN - 51106NNN NNNNN  0	Nomenclature des professions (Liste 12) Le registre des professions (Code des professions à 13 positions) est disponible sur demande auprès de l'OFS.	sans indication	de 1 jusqu'à 4 diplômes classés d'après le niveau acquis le plus élevé (Pos. 12 du Code) 1. Position = division (3+4 réunies) 1./2. Position = Classe 1.-3. Position = Groupe 1.-5. Position = Genre 1.-10. Position = Description du diplôme conformément au registre des professions 11. Position = Code de langue pour le texte de la profession (1, 2, 3, 4 pour al, fr, it, ro) 12. Position = 3 - 8: relatif aux niveaux de formation BLAB - AAAB 13. Position = 1: Code valable pour la formation et l'activité professionnelle = 2: Code valable pour la formation = 3: Code valable pour l'activité professionnelle

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-BCO2</b>	Second diplôme le plus élevé	13 (N)	11101NNN NNNNN - 51106NNN NNNNN 0	Nomenclature des professions (Liste 12)	sans indication	analogue au P-BCO1
<b>P-BCO3</b>	Troisième diplôme le plus élevé	13 (N)	11101NNN NNNNN - 51106NNN NNNNN 0	Nomenclature des professions (Liste 12)	sans indication	analogue au P-BCO1
<b>P-BCO4</b>	Quatrième diplôme le plus élevé	13 (N)	11101NNN NNNNN - 51106NNN NNNNN 0	Nomenclature des professions (Liste 12)	sans indication	analogue au P-BCO1
<b>P-SOPK</b>	Catégorie socio-professionnelle	3 (N)	001 - 205	Liste 13	n'existe pas	
<b>P-BSKO</b>	Situation dans la profession	1 (N)	1 2 3 4 5 6 0	indépendant collaborateur dans l'entreprise familiale apprenti/e cadre supérieur cadre moyen ou inférieur employé, ouvrier	- sans indication - aucune profes- sion actuelle ou aucune dernière profession exercée	(dans la profession actuelle ou exercée dernièrement)

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-PBER</b>	Activité professionnelle	13 (N)	11101NNN NNNNN - 51106NNN NNNNN  0	voir Nomenclature des professions (Liste 12) Le registre des professions (Code des professions à 13 positions) est disponible sur demande auprès de l'OFS.	- <u>Pour les personnes actives:</u> n'existe pas  - <u>Pour les personnes non actives:</u> sans indication de la dernière profession exercée ou personne n'ayant encore jamais été active occupée	Activité professionnelle actuelle ou dernière profession exercée. 1. Position = Division (3+4 réunies) 1./2. Position = Classe 1.-3. Position = Groupe 1.-5. Position = Genre 1.-10. Position = Description du diplôme conformément au registre des professions 11. Position = Code de langue pour le texte de la profession (1, 2, 3, 4 pour al, fr, it, ro) 12. Position = 3 - 8: relatif aux niveaux de formation BLAB - AAAB ou 0 (zéro) lorsque exclusivement une activité professionnelle 13. Position = 1: Code valable pour la formation et activité professionnelle = 2: Code valable pour la formation = 3: Code valable pour l'activité professionnelle
<b>P-ISCO</b>	Activité professionnelle d'après ISCO	4 (N)	0000 - 9330	Liste 14	- non actif occupé - sans indication	PBER (à 5 positions) a été recodé selon la Classification Standard Internationale des Professions (ISCO) de l'ONU

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-WART</b>	Branche d'activité économique de l'entreprise, de l'école	4 (N)	0000 - 9320  9900	Liste 15  Genre d'activité économique inconnu	- non actif occupé - pas en formation	Référence: Nomenclature générale des activités économiques, 1985 (complétée) Subdivision des activités économiques: 1.Position = Division 1/2.Position = Classe 1-3.Position = Groupe 1-4.Position = Genre  WART=5600: Code non valable (1 cas). WART=5600 doit être recodé à 5610. (Cette correction concerne tous les fichiers reçus avant le 1.1.1994 )
<b>P-NACE</b>	Branche d'activité économique d'après NACE	2 (N)	00 - 99	Liste 16	- non actif occupé - pas en formation	WART a été recodé selon la "Nomenclature des Activités de la Communauté Européenne" (NACE)  NACE=98 (inconnu) manque, bien qu'il ait été originalement prévu. Recoder NACE=98 tous les cas où WART=9900. (Cette correction concerne tous les fichiers reçus avant le 1.1.1994 )
<b>P-REFO</b>	Forme juridique de l'entreprise	2 (N)	00 - 33 34	Liste 17 Forme juridique inconnue	- non actif occupé  - pas en formation	

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-AGDE</b>	Lieu de travail, emplacement de l'école	4 (N)	0001 - 6806  9999  8207,8212, 8218, 8222, 8229  8201 - 8703 8999 0	Liste officielle des communes de la Suisse au 4 déc. 1990 inconnu  Si domicile économique (WKAT = 1,3) Allemagne, France Italie, Principauté du Liechtenstein Autriche  Si domicile légal (WKAT = 2) et lorsque le domicile économique est à l'étranger, alors Code des Etats et des territoires Etranger inconnu	- non actif occupé - pas en formation	
<b>P-AXKO</b>	Coordonnées du lieu de travail, de l'emplacement de l'école	6 (N)	> 000000 0	Liste 18	- sans indication - autres régions	seulement pour des communes déterminées
<b>P-AYKO</b>	Coordonnées du lieu de travail, de l'emplacement de l'école	6 (N)	> 000000 0	Liste 18	- sans indication - autres régions	seulement pour des communes déterminées
<b>P-ZKRS AGDE</b>	Code spécial du lieu de travail, de l'emplacement de l'école	8 (A)	> 00000000 0		autres régions	seulement pour les cantons de LU, GE et pour les villes de Berne et Lausanne
<b>P-WMIN</b>	Durée du trajet du domicile au lieu de travail ou à l'école	1 (N)	1  2 3 4 5 6 0	aucun trajet du domicile au lieu de travail ou à l'école jusqu'à 1/4 heure plus de 1/4 heure jusqu'à 1/2 heure plus de 1/2 heure jusqu'à 3/4 heure. plus de 3/4 heure jusqu'à 1 heure. plus de 1 heure.	- sans indication - non actif occupé et pas en formation	

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique

Nom du champ	Description du champ	Format	Valeurs	Explication	Si Valeur = 0	Remarques
<b>P-WOFT</b>	Fréquence des trajets quotidiens aller-retour du domicile au lieu de travail ou à l'école	1 (N)	1 2 0	une fois par jour deux fois par jour ou plus	- sans indication - non actif occupé et pas en formation	
<b>P-VEMI</b>	Moyen de transport:	2 (N)	00 - 90	Liste 19	- sans indication - non actif occupé et pas en formation	Dans le cas de réponses multiples, les indications relatives aux moyens de transports publics ont la priorité par rapport à celles se référant aux transports privés
<b>P-VMKE</b>	Moyen de transport: aucun, à pied	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-VELO</b>	Moyen de transport: bicyclette	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-MOFA</b>	Moyen de transport: cyclomoteur	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-MRAD</b>	Moyen de transport: motocyclette, scooter	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-PKWL</b>	Moyen de transport: automobile en tant que conducteur	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-PKWM</b>	Moyen de transport: automobile en tant que passager	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-WBUS</b>	Moyen de transport: car de l'entreprise ou de l'école	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-BAHN</b>	Moyen de transport: train	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-POST</b>	Moyen de transport: car postal, autocar	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles
<b>P-TRAM</b>	Moyen de transport: tram, autobus municipal, trolleybus	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles

Explications relatives au format: (N) = champ Numérique, (A) = champ Alphanumérique



<b>Nom du champ</b>	<b>Description du champ</b>	<b>Format</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Explication</b>	<b>Si Valeur = 0</b>	<b>Remarques</b>
<b>P-VAND</b>	Moyen de transport: autre moyen (bateau, téléphérique...)	1 (N)	1 0		sans indication	données multiples possibles